


PolyMILL

Zirkular Fräskörper Circular Milling Tools

-50%

Gültig/Valid 01.09. - 30.09.2024

Präzision trifft Leistung
Precision meets performance






mimatic
Polygonschnittstelle

- Gewinde, Nuten, Konturen, ...
- Hohe Stabilität
- Präzision dank Polygon



- Threads, grooves, contours, ...
- High stability
- Precision with polygon

Zirkular-Fräskörper mit polygonalem Plattensitz Circular Milling Tools with Polygonal Insert Seat




Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Form	d _{h6} mm	d ₁ mm	S _{max.} (D-d ₁)/2 mm	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	Schaft
P12	177170	A	10	7,0	3,5	54	8	-	Stahl
	123619	B	12	7,0	3,5	67,5	20	-	Stahl
	100228	B	12	7,0	3,5	67,5	20	-	HM
	171778	A	12	7,0	3,5	67,5	20	-	HM
	171780	B	12	7,0	3,5	80	30	-	HM
	171781	A	12	7,0	3,5	80	30	-	HM
	171783	B	12	7,0	3,5	100	40	-	HM
	171784	A	12	7,0	3,5	100	40	-	HM
P16	177174	A	10	9,0	6,5	60	11	-	Stahl
	123573	B	12	9,0	6,5	67,4	21	-	Stahl
	123577	B	12	9,0	6,5	67,4	21	-	HM
	171787	A	12	9,0	6,5	67,4	21	-	HM
	123580	B	12	9,0	6,5	82,4	36	-	HM
	171789	A	12	9,0	6,5	82,4	36	-	HM
	123584	A	12	9,0	6,5	100	30	-	HM
	123588	A	12	11,5	5,25	82,4	37,4	13	HM
123590	A	12	12,0	5,0	122,5	77,5	-	HM	
P20	177178	A	12	11,5	10,25	62,4	14,4	-	Stahl
	123615	B	16	11,5	10,25	80	30	-	Stahl
	123616	B	16	11,5	10,25	80	30	-	HM
	171794	A	16	11,5	10,25	80	30	-	HM
	123617	B	16	11,5	10,25	100	50	-	HM
	171796	A	16	11,5	10,25	100	50	-	HM
174314	A	16	15,5	8,25	105,5	57,5	20	HM	
P25	177182	A	16	13,6	11,7	69,6	20,4	-	Stahl
	123592	B	16	13,6	11,7	79,6	30,5	-	Stahl
	123598	B	16	13,6	11,7	79,6	30,5	-	HM
	171855	A	16	13,6	11,7	79,6	30,5	-	HM
	123600	B	16	13,6	11,7	94,6	45,5	-	HM
	171857	A	16	13,6	11,7	94,6	45,5	-	HM
	123603	B	16	13,6	11,7	109,6	60,5	-	HM
	171859	A	16	13,6	11,7	109,6	60,5	-	HM
	123609	A	16	15,5	10,75	105	57	21,5	HM
	123611	A	16	15,5	10,75	149,5	101,5	21,5	HM
	161205	A	20	15,5	10,75	100	52	21,5	HM
	123613	A	20	15,5	10,75	174,45	128,5	21,5	HM

Zirkular-Fräskörper für Angetriebene Werkzeuge Circular Milling Tools for Driven Toolholders







Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Form	dhó mm	d1 mm	S _{max.} (D-d1)/2 mm	L mm	L1 mm	Schaft
P12	177170	A	10	7,0	3,5	54	8	Stahl
	177172	ER 16		7,0	3,5	37,5	8	Stahl
	177173	ER 20		7,0	3,5	47	13	Stahl
P16	177174	A	10	9,0	6,5	60	11	Stahl
	177176	ER 16		9,0	6,5	41,4	11	Stahl
	177177	ER 20		9,0	6,5	51	16	Stahl
P20	177178	A	12	11,5	10,25	62,4	14,4	Stahl
	177180	ER 20		11,5	10,25	49,5	14,5	Stahl
	177181	ER 25		11,5	10,25	56	19,4	Stahl
P25	177182	A	16	13,6	11,7	69,6	20,4	Stahl
	177184	ER 25		13,6	11,7	56	19,4	Stahl
	177185	ER 32		13,6	11,7	73	30,4	Stahl



Zirkular-Fräskörper mit polygonalem Plattensitz
Circular Milling Tools with Polygonal Insert Seat

Hier geht es zum Katalog
 Scan here for the catalogue



Schnittdaten an Auskrüglänge anpassen

Please adapt cutting data to overhangs length

Type	Bestell-Nr. Order No.	Form	d1 mm	d2 mm	S _{max.} (D-d1)/2 mm	L mm	L1 mm	M	d _{g6} mm	L _{PF} mm
P12***	177676	B	9,5	-	2,25	10,0	-	M5	5,5	5,0
P16	123586	A	9,0	14,4	6,5/3,8	25,4	15,4	M8	8,5	5,5
P16**	177683	B	9,5	-	6,25	15,0	-	M5	5,5	5,0
P16***	177698	B	11,0	-	5,5	15,0	-	M6	6,5	5,0
P20	123618	A	11,5	18,0	10,25/7	29,4	19,4	M10	10,5	5,5
P20**	177734	B	11,5	-	10,25	15,0	-	M6	6,5	5,0
P20***	177735	B	13,5	-	9,25	15,0	-	M8	8,5	5,5
P25	123605	A	13,6	22,5	11,7/7,25	37,9	24,9	M12	12,5	5,5
P25**	177747	B	13,6	-	11,7	18,0	-	M8	8,5	5,5
P25***	177767	B	18,0	-	9,5	18,0	-	M10	10,5	5,5

* Schraubendreher und Spannschraube im Lieferumfang enthalten
 ** schlanke Ausführung zum Gewindefräsen
 *** verstärkte Ausführung

* Screwdriver and clamping screw included in delivery
 ** Slim design for thread milling
 *** Reinforced design



-50%

auf alle Zirkular-Fräskörper PolyMILL
 Zum Testen, Ausprobieren, auf Vorrat, ...
 on all PolyMILL circular milling cutters
 For testing, trying out, for stock, ...

PolyMILL

mimatic - Precision Tools Since 1974

mimatic GmbH
 Westendstraße 3
 D-87488 Betzigau
 Tel. +49 (0) 831 / 574 44-0
 zw@mimatic.de
www.mimatic.de